

ชุดประชุมแบบไร้สาย DCN ทุกๆ ที่ที่ผู้คนร่วมประชุมกัน...



BOSCH

เทคโนโลยีเพื่อชีวิต



ชุดประชุมแบบไร้สาย ใช้งานสะดวกและมีความคล่องตัวสูงเยี่ยม

- ▶ ระบบทันสมัย รองรับการใช้งานอนาคต
- ▶ ติดตั้งได้รวดเร็วในทุกสถานที่
- ▶ สามารถจัดการประชุมได้ทุกที่อย่างง่ายดาย
- ▶ การเข้ารหัสเพื่อการสื่อสารที่เป็นความลับ
- ▶ ช่องสัญญาณระบบแปลภาษา 10 ช่อง พร้อมกันภาษาต้นฉบับที่ใช้ในการประชุม
- ▶ การจดจำรหัส PIN สำหรับการระบุตัวตนผู้ร่วมประชุม
- ▶ โหมดเสียงสำหรับการอภิปรายที่รวดเร็ว
- ▶ การออกแบบที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ

ติดตั้งรวดเร็ว

ชุดประชุมที่ได้รับการออกแบบมาให้มีความคล่องตัวมากที่สุด ชุดประชุมแบบไร้สาย DCN ของ Bosch คือระบบที่สมบูรณ์แบบที่สุด สำหรับใช้ในสถานที่ยากลำบากในการติดตั้ง เช่น สถานที่ที่มีผู้ใช้หลายรายและอาคารประวัติศาสตร์ต่างๆ ระบบไร้สายช่วยให้เจ้าของสถานที่ที่มีผู้ใช้หลายรายสามารถให้บริการลูกค้าได้ดีกว่าเดิมและมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ความสามารถในการติดตั้งหรือถอดแยกที่รวดเร็ว ช่วยให้สามารถจัดงานได้หลายๆ งานติดต่อกันได้ ซึ่งหมายถึงการใช้งานสถานที่ที่ดียิ่งขึ้น มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

ไม่มีผลกระทบต่อสถานที่

สำหรับสถานที่ประวัติศาสตร์ เราสามารถเห็นประโยชน์ของชุดประชุมนี้ได้ชัดเจนยิ่งขึ้น คุณสามารถติดตั้ง จัดวางใหม่ และใช้งานชุดประชุมนี้โดยไม่มีผลกระทบต่อสภาพของสถานที่ประวัติศาสตร์แต่อย่างใด ความกังวลเกี่ยวกับการทำลายวัตถุโบราณหรือทำลายความสวยงามของห้องโถงใหญ่ของสถานที่ประวัติศาสตร์จะไม่มีอีกต่อไป ไม่ต้องเดินสายไฟหรือเจาะรู ระบบทั้งหมดได้รับการออกแบบให้มีความสวยงามและไม่เป็นที่สะดุดสายตา ทำให้ผู้เข้าร่วมประชุมมีสมาธิในเรื่องที่กำลังประชุมกันอยู่



ชุดประชุมแบบไร้สาย DCN ของ Bosch ใช้อำนวยความสะดวกให้ห้องประชุมต่างๆ
ได้รับคุณสมบัติที่เยี่ยมของตัวเครื่องและมีอิสระเต็มที่

สามารถจัดการประชุมและสัมมนาได้อย่างง่ายดายและมีความคล่องตัวสูง
ไม่ว่าจะเป็นสถานที่ขนาดเล็กหรือใหญ่ก็ตาม



การออกแบบสวยงาม คำนึงถึงผู้ใช้เป็นหลัก

ปรับแต่งได้ง่าย

ชุดประชุมแบบไร้สาย DCN ได้รับการออกแบบมาอย่างชาญฉลาด เพื่อให้ผู้ใช้สามารถใช้งานได้ง่ายที่สุดเท่าที่จะสามารถทำได้ ไม่ว่าผู้ใช้นั้นจะเป็น ผู้ดูแลระบบ ประธานในที่ประชุม หรือผู้เข้าร่วมประชุมก็ตาม ชุดประชุมใช้งานได้สะดวกและง่ายดาย ภายนอกของเครื่องทำจากวัสดุชั้นเยี่ยม ที่ดูโดดเด่นงามหรืออย่างไม่มีวันล้าสมัย การออกแบบมีขอบเครื่องที่สามารถถอดเปลี่ยนได้ (สีดำสนิท สีโลหะ และสีเงินทั้งที่เป็นสีด้านและเคลือบเงามันวาว) สามารถปรับแต่งชุดประชุมให้เข้ากับสภาพแวดล้อมได้อย่างดีเยี่ยม

Access Point เครื่องเดียว

Wireless Access Point (WAP) ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศนี้ มีระบบการเชื่อมต่อที่มีประสิทธิภาพสูงด้วยรัศมีครอบคลุมระยะได้ไกลถึง 30 ม. (100 ฟุต) คุณสามารถวาง WAP ไว้จุดตรงกลางเพื่อการครอบคลุมที่ดีที่สุดของสัญญาณ หรือย้ายไปจุดที่สะดวกที่สุดในห้องได้อย่างง่ายดาย

มั่นใจในความปลอดภัย

ระบบทำให้การสื่อสารไร้สายที่มีอัลกอริทึม Rijndael AES (Advanced Encryption Standard) 128 บิตมีความปลอดภัย ระบบยังได้รับการป้องกันสัญญาณรบกวนจากโทรศัพท์เคลื่อนที่ รวมทั้งอุปกรณ์อื่นๆ ที่ใช้สัญญาณ Bluetooth หรือคลื่นไมโครเวฟ

ใช้งานได้อย่างต่อเนื่อง

การทำงานของแบตเตอรี่ได้รับการออกแบบมาโดยคำนึงถึงการใช้งานง่ายและประสิทธิภาพเป็นหลัก ตัวเครื่องใช้ชุดแบตเตอรี่ความจุสูงที่ชาร์จใหม่ได้ และถอดออกได้อย่างง่ายดาย รวมทั้งสามารถมองเห็นระดับการเปลี่ยนแบตเตอรี่ที่แสดงให้เห็นอย่างต่อเนื่อง และเพื่อเป็นการประหยัดพลังงานของแบตเตอรี่ ในระหว่างพัก แต่ละเครื่องจะมีคุณสมบัติ “สลีปโหมด” การประชุมจึงไม่ต้องประสบกับปัญหาหยุดชะงักเพราะแบตเตอรี่หมด

เจ้าของสถานที่สามารถประหยัดจำนวนชุดไมโครโฟนได้ โดยใช้ชุดประชุมเป็นคู่ การใช้งานโดยผู้ร่วมประชุม 2 คนในเวลาเดียวกัน ตัวเครื่องประกอบด้วยปุ่มพูด 2 ปุ่ม และการเชื่อมต่อชุดหูฟังแยกกัน พร้อมการควบคุมระดับเสียงของแต่ละช่อง



ชุดแบตเตอรี่ความจุสูงที่ชาร์จใหม่ได้
สามารถถอดออกได้อย่างง่ายดาย
ช่วยให้การจัดการแบตเตอรี่
เป็นเรื่องง่ายและคล่องตัว

ไมโครโฟนแบบเสียบปลั๊กได้ที่พัฒนาขึ้นเป็นพิเศษโดย
Bosch มีความชัดเจนของเสียงพูดดีเยี่ยม

ชุดประชุมไร้สายแบบตั้งโต๊ะ ขนาดกะทัดรัด
ชุดประชุมมีให้เลือกใช้ตั้งแต่การประชุม
พื้นฐานจนถึงรุ่นที่มีตัวเลือกช่องและปุ่มลง
คะแนนเสียง 5 ปุ่ม



Wireless Access Point ได้รับการยกย่อง
ในอุตสาหกรรมอย่างแพร่หลาย และได้รับรางวัล
อันทรงเกียรติสำหรับการออกแบบยอดเยี่ยม
โดยคณะกรรมการตัดสินของ iF

ซอฟต์แวร์ควบคุม เพื่อขยายขีดความสามารถ

ยกระดับประสิทธิภาพของฟังก์ชันการทำงาน

ระบบไร้สาย DCN เพิ่มประสิทธิภาพให้การประชุมด้วยไมโครโฟน การลงคะแนนเสียง และระบบแปลภาษาขั้นสูง การใช้ซอฟต์แวร์ แอปพลิเคชันเพิ่มเติมจะช่วยยกระดับประสิทธิภาพของระบบ การทำงานนี้ รวมถึงการประชุมได้เร็วขึ้น ตัวอย่างเช่น ตัวเลือกต่างๆ ได้แก่การกำหนดค่าของระบบ การควบคุมโดยรวม, การจัดการการลงคะแนนเสียงขั้นสูง, ฐานข้อมูลของผู้ร่วมประชุม, การควบคุมการเข้าร่วมประชุมและการเข้าใช้ ตลอดจนการบันทึกเสียงดิจิทัลเมื่อใช้แอปพลิเคชัน Meeting Recorder

ชุดซอฟต์แวร์การประชุมที่เยี่ยมประสิทธิภาพ

ชุดซอฟต์แวร์การประชุม DCN ของ Bosch มีคุณสมบัติ ความสามารถในการควบคุมและการปรับแต่งการใช้งานมากมาย ให้ลูกค้า เริ่มตั้งแต่การกำหนดค่า ผู้ปฏิบัติงานสามารถตั้งค่า ข้อกำหนดและการอนุญาตที่จำเป็นสำหรับการประชุมแต่ละครั้ง ได้อย่างง่ายดาย ซึ่งรวมถึงแผนผังโดยรวม, ผู้ร่วมประชุม, ล่าม, วาระการประชุม, รายชื่อผู้พูด, ช่วงการลงคะแนนเสียง และอื่นๆ ชุดซอฟต์แวร์มีตัวเลือกมากมายสำหรับข้อมูล เช่น สตรีม XML สำหรับคุณสมบัติการบันทึกขั้นสูง และฟังก์ชัน API สำหรับ อินเทอร์เน็ตกับแอปพลิเคชันของบริษัทอื่น

ชุดอุปกรณ์ทั้งหมดออกแบบตามหลักสรีรศาสตร์ และแอปพลิเคชันของผู้ปฏิบัติงานเหมาะสำหรับจอสัมผัสทั่วไป ช่วยให้สามารถจัดการระบบแบบเรียลไทม์ได้ง่ายดาย มีไฟล์ข้อความวิธีใช้สำหรับให้ความช่วยเหลือแบบทันที และการออกแบบซอฟต์แวร์ที่ให้ความสำคัญกับผู้ใช้ที่มีอาการตาบอดสี

การควบคุมที่ชาญฉลาดด้วยการออกแบบให้ใช้งานง่าย

ได้รับการออกแบบมาเพื่อสถานที่ขนาดเล็ก การควบคุมไมโครโฟนโดยรวมและซอฟต์แวร์การลงคะแนนเสียงของ Bosch เป็นซอฟต์แวร์แบบสมบูรณ์ในตัวด้วยอินเทอร์เน็ตเพชผู้ใช้แบบกราฟิกที่ใช้งานได้ง่ายมาก ฟังก์ชันทั้งหมดจะควบคุมจากหน้าตาเพียงหน้าตาเดียว เพื่อรองรับการโต้ตอบผ่านหน้าจอสัมผัส และมีวิธีใช้บนหน้าจอในภาษาหลักๆ เกือบทั้งหมด

ซอฟต์แวร์รองรับคุณสมบัติการใช้งานที่ครอบคลุม รวมถึง การกำหนดที่นั่งอัตโนมัติ การตรวจสอบและการควบคุมไมโครโฟนโดยรวม และการจัดการการลงคะแนนเสียง ตลอดจนการส่งผลการลงคะแนนเสียงแบบเรียลไทม์ไปยัง Microsoft PowerPoint¹ เพื่อแสดงผลการลงคะแนนเสียง



ชุดซอฟต์แวร์การประชุม DCN ออกแบบตามหลักสรีรศาสตร์ และเหมาะสำหรับหน้าจอสัมผัสทั่วไป ทำให้ใช้งานได้ง่ายและสะดวก

¹ PowerPoint® เป็นเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนของ Microsoft Corp



เริ่มการประชุม ได้ทันที

ใช้งานได้ทุกสถานที่

ด้วยคุณภาพเสียงและเสียงพูดที่ยืดเยื้อสูงถึง 20 kHz ชุดประชุมแบบไร้สาย DCN จึงทำให้ผู้เข้าร่วมประชุมสามารถพูดและฟังเสียงได้อย่างสะดวกสบาย Bosch ได้ทุ่มเทความพยายามเพื่อออกแบบระบบที่ใช้งานง่าย สามารถปรับเข้ากับความต้องการใช้งาน และการเปลี่ยนแปลงตามสถานการณ์ต่างๆ ระบบชุดประชุมพื้นฐานช่วยให้ผู้ร่วมประชุมสามารถพูดและฟังได้ ส่วนชุดประชุมเป็นคู่เป็นระบบที่ประหยัดค่าใช้จ่ายสำหรับผู้ร่วมประชุม 2 คนใช้งานได้พร้อมกัน นอกจากนี้ ระบบยังมี 'โหมดเสียง' ซึ่งผู้ร่วมประชุมไม่ต้องกดปุ่มเปิด/ปิด ช่วยให้การอภิปรายดำเนินได้รวดเร็วขึ้น สามารถเพิ่มระบบสำหรับประธานเข้ากับเครื่องได้อย่างง่ายดายเพื่อให้ประธานสามารถปิดเสียงผู้ร่วมประชุมได้ด้วยการสัมผัสเพียงปุ่มเดียว ด้วย Wireless Access Point (WAP) ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ ทำให้คุณสามารถติดตั้ง จัดวางใหม่ และใช้งาน ชุดประชุมนี้โดยไม่มีผลกระทบต่อสภาพของสถานที่แต่อย่างใด

ไม่ว่าสถานที่นั้นจะมีขนาดใหญ่หรือเล็ก ที่ซึ่งเป็นสถานที่ใช้งานนอกประสงค์หรือสถานที่ประวัติศาสตร์ ชุดประชุมแบบไร้สาย DCN ของ Bosch ช่วยให้องค์กรต่างๆ สามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและด้วยความอิสระได้อย่างเต็มที่



ความสามารถในการติดตั้งหรือถอดแยกที่รวดเร็ว ช่วยให้สามารถจัดงานได้หลายๆ งานติดต่อกันได้ ซึ่งหมายถึงการใช้งานสถานที่ที่ดียิ่งขึ้น มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น



- 1 ชุดประชุมแบบไร้สาย
- 2 ชุดประชุมเป็นคู่แบบไร้สาย
- 3 ชุดควบคุมกลาง
- 4 Wireless Access Point
- 5 เครื่องเข้ารหัสชุดแบบเดอริ
- 6 ซอฟต์แวร์ควบคุม DCN



เป็นโซลูชันที่เหมาะสมเสมอ ระบบที่มีคุณสมบัติครบครัน

การลงคะแนนเสียง


สำหรับสถานการณ์แบบอินเทอร์เน็ตแอฟที่การลงคะแนนเสียงมีความสำคัญเป็นอย่างยิ่งแล้ว คุณสามารถใช้ชุดประชุมพร้อมด้วยคุณสมบัติสำหรับการลงคะแนนเสียงในชุดประชุมแบบไร้สาย DCN ได้ ผู้ปฏิบัติงานสามารถเริ่ม หยุด และพักการลงคะแนนเสียงด้วยการใช้ซอฟต์แวร์ควบคุม DCN ในคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลหรือผ่านทางหน้าจอแบบสัมผัสได้ ผลการลงคะแนนเสียงสามารถแสดงผลได้บนหน้าจอประเภทต่างๆ และยังสามารถบันทึกผลได้อีกด้วยหากต้องการ ซอฟต์แวร์ควบคุม DCN ยังสามารถใช้ในการลงคะแนนเสียงลับ และแสดงผลผลลัพธ์รวมได้อีกเช่นกัน ชุดประธานรุ่น Concentus สามารถใช้ในการเริ่ม หยุดและพักการลงคะแนนเสียงได้ ทั้งยังแสดงสคริปต์การลงคะแนนเสียงและผลลัพธ์บนจอ LCD กราฟิกของชุดประธาน

ระบบแปลภาษา

ด้วยความสามารถในการรองรับ 10 ภาษา ระบบดังกล่าวได้รับการออกแบบให้ผู้ร่วมประชุมสามารถรับฟังการประชุมในภาษาที่ตนชื่นชอบได้ ด้วยเหตุนี้ ชุดประชุมแบบไร้สาย DCN บางรุ่นจึงมีตัวเลือกช่องและแจ็คหูฟังมาด้วย เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการ ‘การประชุมงานเลี้ยงอาหารเย็น’ นานาชาติซึ่งไม่ควรมีสายไฟระโยงระยาง


ระบบควบคุมกล้องอัตโนมัติ

ระบบนี้สามารถแสดงภาพของผู้ที่กำลังพูดในขณะนั้นได้โดยอัตโนมัติ โดยแสดงบนจอมอนิเตอร์หรือจอโปรเจคเตอร์ในห้องโถงใหญ่ ห้องของลามี หรือทุกที่ที่ต้องการได้ การควบคุมกล้องจะเป็นแบบอัตโนมัติ ดังนั้นจึงไม่ต้องมีผู้ปฏิบัติงานคอยดูแลตลอดเวลา ทำให้ระบบเหมาะอย่างยิ่งสำหรับการประชุมผ่านกล้องวิดีโอ ซึ่งเป็นสิ่งที่ดีสำหรับสภาพแวดล้อม จึงเหมาะอย่างยิ่งสำหรับกล้อง AutoDome² ของ Bosch



ซอฟต์แวร์ควบคุมมีเครื่องมือ ข้อความแจ้ง และข้อมูลเชิงลึกสำหรับผู้ปฏิบัติงาน เพื่อให้การประชุมดำเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด ตัวอย่างเช่น สามารถมองเห็นสถานะของแบตเตอรี่และสัญญาณ

² Autodome® เป็นเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนของ Bosch Sicherheitssysteme GmbH



- 1 ชุดประชุมแบบไร้สายพร้อมระบบการลงคะแนนเสียง
- 2 ชุดควบคุมกลาง
- 3 Wireless Access Point
- 4 เครื่องเข้ารหัสชุดแบบเดสก์
- 5 กล้อง Modular Autodome²
- 6 ซอฟต์แวร์ควบคุม DCN
- 7 ไมโครโฟนสำหรับลำโพง DCN *

* ห้องของลำโพงแสดงเป็นภาพประกอบเท่านั้น และไม่ใช่สถานการณ์จริง ข้อกำหนดเกี่ยวกับฉนวนป้องกันเสียงและคุณสมบัติอื่นๆ ของห้องของลำโพงได้รับการระบุโดย ISO (the International Organization for Standardization) ใน:

- ISO 2603 - ห้องของลำโพงแบบอยู่กับที่สำหรับการแปลงที่
- ISO 4043 - ห้องของลำโพงแบบเคลื่อนที่สำหรับการแปลงที่




มีการใช้งานร่วมกันอย่างลงตัว ระบบใช้สายและระบบไร้สาย


ขยายระบบได้ง่าย

นอกจากเป็นชุดประชุมไร้สายแล้ว ระบบไร้สาย DCN ยังเป็นวิธีที่รวดเร็วและมีประสิทธิภาพในการเพิ่มความสามารถพิเศษที่ใช้ได้จริงให้กับระบบ DCN Next Generation แบบใช้สาย ชุดแบบใช้สายและแบบไร้สายสามารถใช้งานร่วมกันได้อย่างสมบูรณ์ เนื่องจากใช้ชุดควบคุมและซอฟต์แวร์ควบคุมที่เหมือนกัน

นอกจากนี้ สามารถเพิ่มระบบแปลภาษาอินทิกรัลได้ง่าย เพื่อให้มีระบบแปลภาษาแบบไร้สายได้มากถึง 31 ภาษา พร้อมกับภาษาต้นฉบับ ความคล่องตัวในการใช้งานทั้งหมดนี้ทำให้ระบบไร้สาย DCN เป็นโซลูชันที่สมบูรณ์แบบและรองรับการใช้งานอนาคต ไม่ว่าความต้องการของคุณจะเปลี่ยนแปลงไปในรูปแบบใด ระบบ DCN สามารถตอบสนองคุณได้อย่างตรงจุด



ระบบไร้สาย DCN สามารถต่อขยายได้ง่ายกับระบบแปลภาษาอินทิกรัล อินทิกรัลคือระบบแปลภาษาแบบอินฟราเรดดิจิทัลภาษาแรกของโลกที่ให้เสียงชัดใส ดูคริสตัล และทำให้ผู้ร่วมประชุมมีอิสระในการเคลื่อนไหว ในขณะที่รับฟังช่องระบบแปลภาษาได้พร้อมกัน



- 1 ชุดสำหรับผู้ร่วมประชุม Concensus
- 2 ชุดสำหรับประธาน Concensus
- 3 ชุดประชุม
- 4 ชุดประชุมแบบไร้สาย
- 5 Wireless Access Point
- 6 เครื่องชาร์จชุดแบตเตอรี่
- 7 โทรศัพท์สำหรับห้อง DCN *
- 8 เครื่องรับสัญญาณแปลภาษาอินทิเกรต
- 9 เครื่องส่งสัญญาณแปลภาษาอินทิเกรต
- 10 ชุดควบคุมกลาง
- 11 ตัวส่งสัญญาณของอินทิเกรต
- 12 สวิตช์เครือข่าย DCN

* ห้องของสำนักงานแสดงเป็นภาพประกอบเท่านั้น และไม่ใช่สถานการณ์จริง ข้อกำหนดเกี่ยวกับฉนวนป้องกันเสียงและคุณสมบัติทั่วไปอื่นๆ ของห้องของสำนักงานได้รับการระบุโดย ISO (the International Organization for Standardization) ใน:

- ISO 2603 - ห้องของสำนักงานแบบอยู่กับที่สำหรับการแปลภาษาทันที
- ISO 4043 - ห้องของสำนักงานแบบเคลื่อนที่สำหรับการแปลภาษาทันที





ผลิตภัณฑ์ที่หลากหลายในระบบเดียว

ไม่ว่าคุณ sẽเลือกชุดผู้ร่วมประชุมชุดใด คุณสามารคมั่นใจได้ว่าจะได้รับคุณสมบัติที่หลากหลายที่การออกแบบมาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการประชุม ไม่ว่าจะเป็นการประชุมอย่างเปิดเผยขนาดเล็ก หรือการประชุมนานาชาติขนาดใหญ่ที่มีหลายภาษา

ชุดประชุมแบบไร้สาย 	▶ จากฟังก์ชันการประชุมพื้นฐานไปจนถึงรุ่นที่มีตัวเลือกช่องและปุ่มลงคะแนนเสียง 5 ปุ่ม ▶ สามารถใช้งานได้ทั้งผู้ร่วมประชุมหรือประธาน ▶ ชุดแบตเตอรี่ที่แยกต่างหาก เปลี่ยนและชาร์จไฟได้ง่าย ▶ เทคนิคการประหยัดพลังงานที่ล้ำสมัย ▶ ทนทานต่อการรบกวนของคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า ▶ ปิดเครื่องอัตโนมัติเมื่ออยู่นอกพื้นที่สัญญาณ ▶ รุ่นผู้ร่วมประชุมช่วยในการประหยัดจำนวนไมโครโฟน ▶ การจดจำรหัส PIN สำหรับการลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมและการควบคุมการเข้าถึง
ชุดควบคุมกลาง 	▶ ชุดควบคุมสำหรับชุดประชุมแบบใช้สายและแบบไร้สาย ▶ ควบคุมการทำงานร่วมกันระหว่างชุดประชุมแบบใช้สาย (ไม่เกิน 245 ชุด) และชุดประชุมแบบไร้สาย (ไม่เกิน 245 ชุด) ▶ โหมดเสียงสำหรับการอภิปรายที่รวดเร็ว ▶ การเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตสำหรับ PC และการควบคุมหน้าจอสัมผัส ▶ พอร์ตอนุกรมเพิ่มเติมสำหรับระบบควบคุมกล้องอัตโนมัติ ▶ การเชื่อมต่อสัญญาณเสียงสำหรับการกำหนดเส้นทางสัญญาณเสียงชั้นสูง
Wireless Access Point 	▶ การเข้ารหัสลับ AES Rijndael 128 บิตเพื่อให้การสื่อสารไร้สายมีความปลอดภัย ▶ รางวัลชนะเลิศการออกแบบ iF ▶ ติดตั้งได้ทั้งบนเพดาน ผนัง หรือขาตั้งพื้น ▶ ช่องเสียบระบบเครือข่ายแบบออปติกเชื่อมต่อได้สะดวก ▶ รัศมีครอบคลุมปฏิกิริยาน้อย 30 ม. (100 ฟุต)
ซอฟต์แวร์ควบคุม 	▶ มีให้เลือกสองรุ่น: สำหรับการจัดการการประชุมพื้นฐานและขั้นสูง ▶ อินเทอร์เน็ตที่สะดวกและใช้งานง่าย ▶ เหมาะสำหรับใช้งานร่วมกับการควบคุมหน้าจอสัมผัส ▶ มีฟังก์ชันที่จำเป็นในการใช้งานทั้งหมด เช่น การควบคุมไมโครโฟนโดยรวม การลงคะแนนเสียง และฐานข้อมูลของผู้ร่วมประชุม ▶ สามารถแสดงผลการลงคะแนนเสียงแบบเรียลไทม์บนจอขนาดใหญ่ได้ ▶ วิธีใช้บนหน้าจอด้วยภาษาต่างๆ
ชุดแบตเตอรี่ชนิดถอดออกได้ และเครื่องชาร์จ 	▶ อายุการใช้งานยาวนาน ไม่เสื่อมสภาพจากการชาร์จไฟ ▶ การใช้งานทั่วไปได้ 20 ชั่วโมงเมื่อชาร์จจนเต็ม ▶ ชาร์จไฟจนเต็มได้ในเวลาเพียงสามชั่วโมง ▶ ไมโครโพรเซสเซอร์ในตัวที่ควบคุมวงจรการชาร์จไฟ ▶ ชาร์จชุดแบตเตอรี่ได้ถึง 5 ก้อนพร้อมกัน

ตำนานแห่งคุณภาพและนวัตกรรม
กว่า 100 ปีที่ชื่อ Bosch มีความโดดเด่นทั้งใน
ด้านคุณภาพและความน่าไว้วางใจ Bosch
คือผู้ให้บริการระดับโลก ให้คุณเลือกใช้เทคโนโลยี
ที่เป็นนวัตกรรมใหม่ๆ ที่ได้รับการรองรับด้วยการ
บริการและการสนับสนุนที่มีมาตรฐานสูงสุด

ระบบรักษาความปลอดภัยของ Bosch มีความ
ภูมิใจในการนำเสนอโซลูชันต่างๆ อันหลากหลาย
เช่น ระบบเตือนอัคคีภัย ระบบเตือนการบุกรุก
ระบบโทรทัศน์วงจรปิด และระบบสื่อสาร ซึ่งได้
ได้รับความไว้วางใจในการนำไปประยุกต์ใช้งาน
ทั่วโลก ตั้งแต่อาคารที่ทำการรัฐบาลและสถานที่
สาธารณะ จนถึงองค์กรธุรกิจ สถานศึกษา
และบ้านพักอาศัย



ระบบการรักษาความปลอดภัยของ **Bosch**

ท่านสามารถหาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ

ผลิตภัณฑ์ของเราได้ที่

www.th.boschsecurity.com

© Bosch Security Systems, 2011

พิมพ์ในประเทศเนเธอร์แลนด์

สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลง

CO-EH-th-01_F01U559759_02